

# Пример формирования YML фида

```
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. "/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php");
header("Content-Type: text/xml");
header("Expires: Thu, 19 Feb 1998 13:24:18 GMT");
header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Cache-Control: post-check=0,pre-check=0");
header("Cache-Control: max-age=0");
header("Pragma: no-cache");

$IBLOCK_ID = 26;

// получения всех сайтов
$rsSites = CSite::GetList($by="sort", $order="desc", ['ACTIVE' => 'Y']);

// Исключить характеристики
$specificationsArr = array(
    'Рейтинг для микроразметки',
    'Картинки',
    'Похожие товары по фильтру',
    'Аксессуары по фильтру',
    'Товары комплекта',
    'Видео (код из Youtube)',
    'Сертификаты',
    'ID поста блога для комментариев',
    'Регион'
);

// https://site.com/bitrix/admin/cat_group_admin.php?lang=ru
// Розничная цена МСК - 1
// Розничная цена Ростов-на-Дону - 7
// Розничная цена Краснодар - 10
// Розничная цена СПб - 16
```

```
// Розничная цена Новосибирск - 19
// Розничная цена Казань - 13

$text = '<yml_catalog date="" .date('Y-m-d H:i:s')." ">';
while ($arSite = $rsSites->Fetch()){

    // site.com
    // spb.site.com
    // rostov.site.com
    // krasnodar.site.com

    if (empty($arSite['SITE_URL'])) {
        $arSite['SITE_URL'] = 'https://site.com';
    }

    if ($arSite['SITE_URL'] == 'https://site.com' OR $arSite['SITE_URL'] == 'https://spb.site.com' OR
    $arSite['SITE_URL'] == 'https://rostov.site.com' OR $arSite['SITE_URL'] == 'https://krasnodar.site.com' ) {

        $category_query = CIBlockSection::GetList( Array('name' => 'asc'), Array('IBLOCK_ID' => $IBLOCK_ID, 'ACTIVE'
=> 'Y') );

        $product_query = CIBlockElement::GetList( array("ID" => "ASC"), array("IBLOCK_ID" => $IBLOCK_ID,
"ACTIVE"=>"Y"), false, Array(), array("ID", "IBLOCK_ID", "IBLOCK_SECTION_ID", "NAME", "DETAIL_TEXT",
"DETAIL_PICTURE", "DETAIL_PAGE_URL", "DATE_ACTIVE_FROM", "PROPERTY_*") );

        if ($arSite['SITE_URL'] == 'https://site.com' ) {
            $PRICE_TYPE_ID = 1;
        } elseif ($arSite['SITE_URL'] == 'https://novosibirsk.site.com'){
            $PRICE_TYPE_ID = 19;
        } elseif ($arSite['SITE_URL'] == 'https://rostov.site.com'){
            $PRICE_TYPE_ID = 7;
        } elseif ($arSite['SITE_URL'] == 'https://krasnodar.site.com'){
            $PRICE_TYPE_ID = 10;
        } elseif ($arSite['SITE_URL'] == 'https://kazan.site.com'){
            $PRICE_TYPE_ID = 13;
        } elseif ($arSite['SITE_URL'] == 'https://spb.site.com'){
            $PRICE_TYPE_ID = 16;
        }

        $text .= '<shop>';
        $text .= '<name>'. $arSite['NAME']. '</name>';
    }
}
```

```

$text .= '<company>КНАУФ Инсулейшн</company>';
$text .= '<url>'.$arSite['SITE_URL'].'</url>';
$text .= '<platform>BSM/Yandex/Market</platform>';
$text .= '<version>2.3.4</version>';
$text .= '<cpa>1</cpa>';
$text .= '<currencies><currency id="RUR" rate="1"/></currencies>';

$text .= '<categories>';
while ($category = $category_query->GetNext()) {
    $text .= '<category id="'. $category['ID']. '">'. $category['NAME'].'</category>';
}
$text .= '</categories>';
$text .= '<enable_auto_discounts>>true</enable_auto_discounts>';
$text .= '<offers>';

while($product = $product_query->GetNextElement()){
    $productArFields = $product->GetFields();
    $productArProps = $product->GetProperties();

    // Определяем цену
    $price_qury = CPrice::GetList(array(), array( "PRODUCT_ID" => $productArFields['ID'], "CATALOG_GROUP_ID"
=> $PRICE_TYPE_ID ));

    if ($price = $price_qury->Fetch()) {
        // Определяем категорию к которой относиться товар
        $category = CIBlockSection::GetByID($productArFields['IBLOCK_SECTION_ID']);
        $category_ID = $category->GetNext();

        $text .= '<offer id="'. $productArFields['ID']. '" available="true">';
        $text .= '<url>'.$arSite['SITE_URL'].$productArFields['DETAIL_PAGE_URL'].'</url>';
        $text .= '<price>'.substr($price["PRICE"], 0, -3).'</price>';
        $text .= '<currencyId>RUR</currencyId>';
        $text .= '<categoryId>'. $category_ID['ID'].'</categoryId>';

        $text .= '<picture>'.$arSite['SITE_URL'].CFile::GetPath($productArFields['DETAIL_PICTURE']).</picture>';

        foreach($productArProps['MORE_PHOTO']['VALUE'] as $picture){
            $text .= '<picture>'.$arSite['SITE_URL'].CFile::GetPath($picture).'</picture>';
        }

        $text .= '<name>'. $productArFields['NAME'].'</name>';
    }
}

```

```

$text .= '<description><![CDATA['.$productArFields['DETAIL_TEXT'].']></description>';

foreach($productArProps as $specifications){
    if ($specifications['VALUE'] AND !in_array($specifications['NAME'], $specificationsArr)){

        if ($specifications['NAME'] == "Материал"){
            $text .= '<param name="'. $specifications['NAME']. "'>'. $specifications['VALUE'][0]. '</param>';
        } elseif ($specifications['NAME'] == "Преимущества") {
            $text .= '<param
name="'. $specifications['NAME']. "'><![CDATA['.$specifications['VALUE']['TEXT'].']></param>';
        } else {
            $text .= '<param name="'. $specifications['NAME']. "'>'. $specifications['VALUE']. '</param>';
        }

    }
}

$text .= '</offer>';
}
// break;
}

$text .= '</offers>';
$text .= '</shop>';
// break;
// die();
}
}

$text .= '</yml_catalog>';

echo $text;

```

Версия #1

Admin создал 21 марта 2025 18:33:06

Admin обновил 21 марта 2025 18:33:26